

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
JUNIOR II (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-JuniorII-F4-a
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-JuniorII-F4-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-JuniorII-F4-abc1
Keilriemen Elektro 50Hz	1	N15426
Keilriemen Elektro 60Hz	1	N24960
Keilriemen Benzin Antrieb	1	N27836
Wartungssatz Druckhalteventil	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
OCEANUS (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-Oceanus-F1-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-Oceanus-F1-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-Oceanus-F1-abc1
Keilriemen Elektro 50Hz	1	N15426
Keilriemen Elektro 60Hz	1	N24960
Keilriemen Benzin Antrieb	1	N27836
Wartungssatz Druckhalteventil	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
CAPITANO 140 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N2597
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31	5	N4736
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb (entsprechend Modell)	3	059183
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	80114
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 200 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N2599
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N2598
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N17232
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	N25212
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31	5	N4736
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor	3	059183
Filterpatrone P31 für Elektromotor	3	80100
Filterpatrone P31 für Benzin / Dieselmotor	3	80114
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

MARINER 250 (ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	80114
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	067224
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P41 SECURUS Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	061687
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 320 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	80114
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatronen P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	067224
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatronen P41 SECURUS Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	061687
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K100) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N3823
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 3 (K100) (2015 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N2597
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	075330-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K120) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N29660
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N29657
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 3 (K120) (2015 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen 4kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 4kW Elektromotor 60Hz	1	N2597
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2596
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	075330-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

MINI-VERTICUS 6 (K12.14) (ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
 Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
 Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
 Keilriemen Elektromotor 50Hz @5.5kW / @7.5kW
 Keilriemen Elektromotor 60Hz @5.5kW / @7.5kW
 Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
 Dichtung Handablass Kondensatventil
 O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61
 Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61
 Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)
 Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)
 Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)
 Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)
 O-Ring für Sicherheitsventil
 Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllschlauch 1m
 Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

1 **A-12.14II-F7/8-a1**
 1 **A-12.14II-F7/8-ab1**
 1 **A-12.14II-F7/8-abc1**
 1 **N29657 / N29660**
 1 **N3823 / N29659**
 1 **80751-a1**
 2 **165408-a1**
 1 **165410-a1**
 2 **121015**
 5 **N4735**
 5 **N4736**
 3 **062565**
 3 **061686**
 3 **058826**
 3 **060036**
 1 **N4882**
 1 **059410-225 TÜV**
 1 **059410-330 TÜV**
 1 **176850**
 1 **176805**
 2 **N2817**
 1 **N28355-5**



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

KAP 150 (ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
 Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
 Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
 Keilriemen Elektromotor 50Hz
 Keilriemen Elektromotor 60Hz
 Wartungssatz Druckhalteventil P41
 Dichtung für Kondensatablassventil
 O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
 Stützring für Filterpatronenwechsel P41
 Filterpatrone P41 Standard
 Filterpatrone P41 SECURUS
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
 O-Ring für Sicherheitsventil
 Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllschlauch 1m
 Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

1 **A-150II-F13-a1**
 1 **A-150II-F13-ab1**
 1 **A-150II-F13-abc1**
 2 **N2599**
 2 **N2598**
 1 **80751-a1**
 1 **64498**
 5 **N4735**
 5 **N4736**
 3 **062565**
 3 **061686**
 2 **165408-a1**
 1 **165410-a1**
 1 **N4882**
 1 **059410-225 TÜV**
 1 **059410-330 TÜV**
 1 **07756**
 1 **010912**
 2 **N2817**
 1 **N28355-5**



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
KAP 180H (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F8-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K12.14) (2013 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K15.1) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-15.1II-F14-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-15.1II-F14-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-15.1II-F14-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2600
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N4771
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

VERTICUS 5 (K15.1) (2013 bis Ende 2017)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

1 **A-15.1II-F14-a1**

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

1 **A-15.1II-F14-ab1**

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

1 **A-15.1II-F14-abc1**

Keilriemen Elektromotor 50Hz

2 **N2599**

Keilriemen Elektromotor 60Hz

2 **N2598**

Wartungssatz Druckhalteventil P61

1 **80751-a1**

Dichtung für Kondensatablassventil

1 **64498**

O-Ring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4735**

Stützring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4736**

Filterpatrone P61 Standard

3 **058826**

Filterpatrone P61 SECURUS

3 **060036**

Wartungssatz für Kondensatventil 061010

1 **061010-a1**

Wartungssatz für Kondensatventil 060410

1 **060410-a1**

O-Ring für Sicherheitsventil

1 **N4882**

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **059410-225 TÜV**

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **059410-330 TÜV**

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **07756**

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **010912**

Füllschlauch 1m

2 **N2817**

Synthetik Öl 5 Liter

1 **N28355-5**

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K150) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F13-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F13-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F13-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N29657
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2600
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

VERTICUS 5 (K150) (2013 bis Ende 2017)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

1 **A-150II-F12-a1**

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

1 **A-150II-F12-ab1**

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

1 **A-150II-F12-abc1**

Keilriemen Elektromotor 50Hz

2 **N2599**

Keilriemen Elektromotor 60Hz

2 **N2598**

Wartungssatz Druckhalteventil P61

1 **80751-a1**

Dichtung für Kondensatablassventil

1 **64498**

O-Ring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4735**

Stützring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4736**

Filterpatrone P61 Standard

3 **058826**

Filterpatrone P61 SECURUS

3 **060036**

Wartungssatz für Kondensatventil 061010

1 **061010-a1**

Wartungssatz für Kondensatventil 060410

1 **060410-a1**

O-Ring für Sicherheitsventil

1 **N4882**

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **059410-225 TÜV**

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **059410-330 TÜV**

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **07756**

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **010912**

Füllschlauch 1m

2 **N2817**

Synthetik Öl 5 Liter

1 **N28355-5**

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K180) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F8-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2600
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N4771
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

VERTICUS 5 (K180) (2013 bis Ende 2017)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

1 **A-180II-F7-a1**

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

1 **A-180II-F7-ab1**

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

1 **A-180II-F7-abc1**

Keilriemen Elektromotor 50Hz

2 **N2599**

Keilriemen Elektromotor 60Hz

2 **N2598**

Wartungssatz Druckhalteventil P61

1 **80751-a1**

Dichtung für Kondensatablassventil

1 **64498**

O-Ring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4735**

Stützring für Filterpatronenwechsel P61

5 **N4736**

Filterpatrone P61 Standard

3 **058826**

Filterpatrone P61 SECURUS

3 **060036**

Wartungssatz für Kondensatventil 061010

1 **061010-a1**

Wartungssatz für Kondensatventil 060410

1 **060410-a1**

O-Ring für Sicherheitsventil

1 **N4882**

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **059410-225 TÜV**

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **059410-330 TÜV**

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

1 **07756**

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

1 **010912**

Füllschlauch 1m

2 **N2817**

Synthetik Öl 5 Liter

1 **N28355-5**

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 100 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-PE100-F4-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-PE100-F4-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-PE100-F4-abc1
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (entsprechend Modell)	1	N15426
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (entsprechend Modell)	1	N24960
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N27836
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Druckhalteventil P11	1	126153
O-Ring Nr.1 für Filterpatronenwechsel	5	N15541
O-Ring Nr.2 für Filterpatronenwechsel	5	N26701
Filterpatrone P11 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P11 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	059183
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	120541-225
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	120541-330
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 200 / 250 TE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE200)	1	N2599
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE200)	1	N2598
Keilriemen Benzinantrieb (PE200)	1	N17232
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE250)	1	N18841
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE250)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (PE250)	1	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 250 HE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N31422
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	3	80100
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 250 / 300-MVE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2596
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 50Hz	1	N3823
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 300-VE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N2601
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N2600
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

PE 400-VE (ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
 Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
 Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
 Keilriemen Elektromotor 50Hz
 Keilriemen Elektromotor 60Hz
 O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
 Stützring für Filterpatronenwechsel P41
 Filterpatrone P41 Standard
 Filterpatrone P41 SECURUS
 Wartungssatz Druckhalteventil P41
 Dichtung für Kondensatablassventil
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
 Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
 O-Ring für Sicherheitsventil
 Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
 Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
 Füllschlauch 1m
 Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

1 **A-12.14II-F7/8-a1**
 1 **A-12.14II-F7/8-ab1**
 1 **A-12.14II-F7/8-abc1**
 1 **N2601**
 1 **N2600**
 5 **N4735**
 5 **N4736**
 3 **062565**
 3 **061686**
 1 **80751-a1**
 1 **64498**
 2 **165408-a1**
 1 **165410-a1**
 1 **N4882**
 1 **059410-225 TÜV**
 1 **059410-330 TÜV**
 1 **07756**
 1 **010912**
 2 **N2817**
 1 **N28355-5**



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 550-VE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F13-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F13-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F13-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		




Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 700-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F8-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 850 VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F8-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N3823
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41/ P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
Fülleiste		
Kipphebelfüllventil für Schlauch G1/4 / PN 200/300	1	86102
Füllventil mit Handrad PN 200 (entsprechend Modell)	1	85877
Füllventil mit Handrad PN 300 (entsprechend Modell)	1	85878
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil Bj. 1997-2006	4	N6676
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil ab Bj. 2007	4	N29617
Hebel für Füllventil	1	11322
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Füllschlauch 1,50m (je nach Ausführung)	2	N3351
O-Ring zwischen Füllventil und Flasche	5	N638
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell

St. Ersatzteil-Nr.

Für alle Anlagen verwendbare Teile Gemeinsame Artikel

Synthetik Öl 1 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-1
Synthetik Öl 5 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-5
Hochtemperaturfett für O-Ringe	1	N32562
Gewindefett	1	N19752
Hochtemperatursilikon	1	N18247
Schlauch 0,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N4216
Schlauch 1,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2817
Schlauch 1,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N3351
Schlauch 2,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2818
Füllventil (International) / 200bar	1	03147
Füllventil (International) / 300bar	1	79375
Füllventil (Europäisch) / 200bar	1	07756
Füllventil (Europäisch) / 300bar	1	010912
Sicherheitseinrichtung für Schlauchabriss (Nachrüstung)	1	N39197
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1m Schlauch)	1	N2817-S07
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1,50 Schlauch)	1	N3351-S02

