

ADAPTATEUR RAPIDE POUR LES ROBINETS DE BOUTEILLES D'AIR RESPIRABLE



SERVICE

- › Processus très simplifié pour un le raccordement ultra rapide
- › Permet une réduction des maladies professionnelles affectant les articulations et des tendons
- › Design compact
- › Convient tout aussi bien pour le remplissage avec tuyau que sur rampe de remplissage


PLUS DE VISSAGE NI DE DÉVISSAGE FASTIDIEUX

PROCESSUS TRÈS SIMPLIFIÉ POUR UN LE RACCORDEMENT ULTRA RAPIDE

MARCHE À SUIVRE

1

Relever l'étrier jusqu'en butée.
Positionner l'adaptateur en l'alignant et l'introduire dans le filetage du robinet de la bouteille.

**2**

Rabattre l'étrier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée avec un clic nettement audible.

**3**

Une fois l'adaptateur branché, ouvrir le robinet et remplir la bouteille.



NOS ADAPTATEURS RAPIDES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS SPÉCIALEMENT POUR PERMETTRE UN REMPLISSAGE RAPIDE DES BOUTEILLES D'AIR RESPIRABLE.

LES ADAPTATEURS À VIS UTILISÉS PRÉCÉDEMMENT PEUVENT ÊTRE FACILEMENT REMPLACÉS PAR CE DISPOSITIF INNOVANT.



COUPLEUR RAPIDE PN200 POUR VANNES DE REMPLISSAGE À LEVIER

Sortie	G 5/8
Entrée	NS-1"-14 mâle
Plage de pression	PN200
Usage	Modernisation des rampes de remplissage équipés d'adaptateurs à visser ; permet de brancher une bouteille en quelques secondes directement par le filetage standard de son robinet.

Étrier de sécurité 72 (court) [Pièce détachée réf. N27188](#)



COUPLEUR RAPIDE PN300 POUR VANNES DE REMPLISSAGE À LEVIER

Sortie	G 5/8
Entrée	NS-1"-14 mâle
Plage de pression	PN300
Usage	Modernisation des rampes de remplissage équipés d'adaptateurs à visser ; permet de brancher une bouteille en quelques secondes directement sur le filetage standard de son robinet.

Étrier de sécurité 72 (court) [Pièce détachée réf. 27194](#)



COUPLEUR RAPIDE PN200 POUR RACCORDEMENT PAR TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN200
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN200, mais avec alimentation par le bas pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme.

Étrier de sécurité standard 1 (long) [Pièce détachée réf. N30505](#)



COUPLEUR RAPIDE PN300 POUR RACCORDEMENT PAR TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN300
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN300, mais avec alimentation par le bas pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme.

Étrier de sécurité standard 1 (long) [Pièce détachée réf. N30119](#)



RACCORD RAPIDE PN200 POUR UN LE RACCORDEMENT DROIT DU TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN200
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN200, mais avec alimentation droite par l'arrière pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme.

Étrier de sécurité standard 1 (long) [Pièce détachée réf. N30578](#)



RACCORD RAPIDE PN300 POUR UN LE RACCORDEMENT DROIT DU TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN300
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN300, avec alimentation droite par l'arrière pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme. Étrier de sécurité standard 1 (long) Pièce détachée réf. N30579



COUPLEUR RAPIDE PN200 POUR RACCORDEMENT PAR TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN200
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN200, mais avec alimentation par le haut pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme. Pour bouteilles Interspiro Pièce détachée réf. N32164



COUPLEUR RAPIDE PN300 POUR RACCORDEMENT PAR TUYAU

Sortie	G 5/8
Entrée	M16x1,5
Plage de pression	PN300
Usage	Comme pour le coupleur rapide PN300, mais avec alimentation par le bas pour le raccordement du tuyau BAUER conforme à la norme. Pour bouteilles Interspiro Pièce détachée réf. 32165



COUPLEUR RAPIDE PN200 POUR VANNES DE REMPLISSAGE À LEVIER

Sortie	G 5/8
Entrée	NS-1"-14 mâle
Plage de pression	PN200
Usage	Modernisation des rampes de remplissage équipés d'adaptateurs à visser ; permet de brancher une bouteille en quelques secondes directement par le filetage standard de son robinet. Étrier de sécurité standard 1 (long) Pièce détachée réf. N43488



COUPLEUR RAPIDE PN300 POUR VANNES DE REMPLISSAGE À LEVIER

Sortie	G 5/8
Entrée	NS-1"-14 mâle
Plage de pression	PN300
Usage	Modernisation des rampes de remplissage équipés d'adaptateurs à visser ; permet de brancher une bouteille en quelques secondes directement sur le filetage standard de son robinet. Étrier de sécurité standard 1 (long) Pièce détachée réf. N43489



ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT

Sortie	NS-1"-14 femelle
Entrée	M16x1.5 mâle
Plage de pression	PN200/300
Usage	Requis pour le montage des coupleurs rapides PN220 & PN300 sur les rampes de remplissage, 2 joints toriques & 1 écrou de blocage compris

Pièce détachée réf. **N27189**



COMPENSATEUR DE HAUTEUR

Usage	Système de compensation du poids et de la hauteur pour un positionnement sûr des bouteilles sous la rampe de remplissage
-------	--

Pièce détachée réf. **N27190**



KIT 1 : KIT COUPLEUR RAPIDE PN200

Comprend	1 coupleur rapide PN200 (N27188)
	1 adaptateur (N27189)
	1 compensateur (N27190)

Pièce détachée réf. **87271**



KIT 2 : KIT COUPLEUR RAPIDE PN300

Comprend	1 coupleur rapide PN300 (N27194)
	1 adaptateur (N27189)
	1 compensateur (N27190)

Pièce détachée réf. **87272**

BAUER KOMPRESSOREN GmbH

Stäblistr. 8

D-81477 München

Tél. +49 (0) 89 78049-0

Fax +49 (0) 89 78049-167

info@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de

ADAPTATEUR POUR AIR RESPIRABLE FR

N45130

01.2020

Sous réserve de modifications techniques