

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
JUNIOR II (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-JuniorII-F4-a
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-JuniorII-F4-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-JuniorII-F4-abc1
Keilriemen Elektro 50Hz	1	N15426
Keilriemen Elektro 60Hz	1	N24960
Keilriemen Benzin Antrieb	1	N27836
Wartungssatz Druckhalteventil	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
OCEANUS (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-Oceanus-F1-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-Oceanus-F1-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-Oceanus-F1-abc1
Keilriemen Elektro 50Hz	1	N15426
Keilriemen Elektro 60Hz	1	N24960
Keilriemen Benzin Antrieb	1	N27836
Wartungssatz Druckhalteventil	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
CAPITANO 140 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N2597
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31	5	N4736
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb (entsprechend Modell)	3	059183
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	80114
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 200 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N2599
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N2598
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N17232
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	N25212
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31	5	N4736
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor	3	059183
Filterpatrone P31 für Elektromotor	3	80100
Filterpatrone P31 für Benzin / Dieselmotor	3	80114
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 250 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	80114
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	067224
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P41 SECURUS Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	061687
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 320 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	80114
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatronen P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	067224
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatronen P41 SECURUS Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	061687
Wartungssatz für Kondensatablassventil 064008	1	064008-V003-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil 064009	1	064009-V003-a1
Wartungssatz für Kondensatablassschalldämpfer	1	N30883
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K100) (ab 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N3823
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 5 (K100) (ab 2015)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-100II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-100II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-100II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N2597
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	075330-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K120) (ab 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N29660
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N29657
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 5 (K120) (ab 2015)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen 4kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 4kW Elektromotor 60Hz	1	N2597
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2596
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	075330-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
KAP 150 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F12-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F12-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F12-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	075562
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
KAP 180H (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard	3	062565
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	075562
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K12.14) (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K15.1) (ab 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2600
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N4771
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K15.1) (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-15.1II-F12/13-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K150) (ab 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F12-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F12-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F12-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N29657
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2600
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K150) (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F12-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F12-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F12-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K180) (ab 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2600
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N4771
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	121015
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	176850
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	176805
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K180) (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	N4736
Filterpatrone P61 Standard	3	058826
Filterpatrone P61 SECURUS	3	060036
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	061010-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 100 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-PE100-F4-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-PE100-F4-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-PE100-F4-abc1
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (entsprechend Modell)	1	N15426
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (entsprechend Modell)	1	N24960
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N27836
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Druckhalteventil P11	1	126153
O-Ring Nr.1 für Filterpatronenwechsel	5	N15541
O-Ring Nr.2 für Filterpatronenwechsel	5	N26701
Filterpatrone P11 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P11 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	059183
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	120541-225
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	120541-330
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 200 / 250 TE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE200)	1	N2599
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE200)	1	N2598
Keilriemen Benzinantrieb (PE200)	1	N17232
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE250)	1	N18841
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE250)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (PE250)	1	N2598
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	N4586
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	N25212
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	057679
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	059183
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	1	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 250 HE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N31422
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	3	80100
Stützring für Filterpatronenwechsel P42 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42 (entsprechend Modell)	5	N4735
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Filterpatrone P42 (entsprechend Modell)	3	062525
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P42	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz Kondensatventil	1	075169-a1
Wartungssatz für Kondensatablassschalldämpfer	1	N30882
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	071343
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	071344
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 300-MVE (ab 2016)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	N18352
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2596
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 50Hz	1	N3823
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4736
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P42	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 075169	1	075169-a1
Wartungssatz für Kondensatventil N27099	1	N29429
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	N30882
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 300-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N2601
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N2600
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4736
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P42	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 061008	1	061008-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	N30883
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 400-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F4/6-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	N2601
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	N2600
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	5	N4736
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	3	061686
Wartungssatz Druckhalteventil P42	1	78538-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	061010-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	N30883
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 550-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F12-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F12-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F12-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	061010-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	075562
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 700-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	061010-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	075562
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		




Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 850 VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-180II-F7-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-180II-F7-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-180II-F7-abc1
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N4771
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N3823
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036
Wartungssatz Druckhalteventil P41/ P61	1	80751-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	060410-a1
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	061010-a1
Filter für Kondensatventilschalldämpfer	1	075562
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
Fülleiste		
Kipphebelfüllventil für Schlauch G1/4 / PN 200/300	1	86102
Füllventil mit Handrad PN 200 (entsprechend Modell)	1	85877
Füllventil mit Handrad PN 300 (entsprechend Modell)	1	85878
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil Bj. 1997-2006	4	N6676
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil ab Bj. 2007	4	N29617
Hebel für Füllventil	1	11322
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Füllschlauch 1,50m (je nach Ausführung)	2	N3351
O-Ring zwischen Füllventil und Flasche	5	N638

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"



Modell St. Ersatzteil-Nr.

Für alle Anlagen verwendbare Teile Gemeinsame Artikel

Synthetik Öl 1 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-1
Synthetik Öl 5 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-5
Hochtemperaturfett für O-Ringe	1	N32562
Gewindefett	1	N19752
Hochtemperatursilikon	1	N18247
Schlauch 0,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N4216
Schlauch 1,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2817
Schlauch 1,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N3351
Schlauch 2,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2818
Füllventil (International) / 200bar	1	03147
Füllventil (International) / 300bar	1	79375
Füllventil (Europäisch) / 200bar	1	07756
Füllventil (Europäisch) / 300bar	1	010912
Sicherheitseinrichtung für Schlauchabriss (Nachrüstung)	1	N39197
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1m Schlauch)	1	N2817-S07
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1,50 Schlauch)	1	N3351-S02

