



BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE




Quality. Our DNA


Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Doppelmaulschlüssel <i>Double open-ended spanner</i> Garant 		5,5x7		N41832	1
		8x10		N41832-S01	1
		10x11		N41832-S02	1
		12x13		N41832-S03	1
		12x14		N41832-S04	1
		13x14		N41832-S05	1
		13x17		N41832-S06	1
		16x17		N41832-S07	1
		17x19		N41832-S08	1
		19x22		N41832-S09	1
		22x24		N41832-S10	1
		24x27		N41832-S11	1
		27x30		N41832-S12	1
		30x32		N41832-S13	1
	36x41		N41832-S14	1	





Ring-Maulschlüssel Lang <i>Combination spanner long</i> Garant 		8		N41833	1
		10		N41833-S01	1
		11		N41833-S02	1
		12		N41833-S03	1
		13		N41833-S04	1
		14		N41833-S05	1
		16		N41833-S06	1
		17		N41833-S07	1
		19		N41833-S08	1
		22		N41833-S09	1
		24		N41833-S10	1
		27		N41833-S11	1
		30		N41833-S12	1
		32		N41833-S13	1

BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE




Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Steckschlüssel-Satz <i>Socket-Set</i> Hazet 	Smartcase mit Aufstellfunktion.		Satz	N41834	1
	9 Einsätze 1/4 (6-kant) 5 - 13 mm				
	13 Einsätze 1/2 (6-kant) 11 - 27 mm				
	5 Bits (6-kant) 2 - 6 mm				
	3 Bits (Schlitz) 4 - 8 mm				
	2 Bits (PH) 1 - 2				
	2 Bits (PZ) 1 - 2				
	5 Bits (für Torx®) TX10 - TX30				
	1 Adapter 1/4 6-kant 1/4				
	3 Verlängerungen 1/4 + 1/2 101,5-248 mm				
	1 Steckgriff 1/4				
	2 Knarren 1/4 + 1/2				

Steckschlüssel-Satz <i>Socket-Set</i> Garant 	3/8"	8-19	Satz	N41806	1
---	------	------	------	---------------	---


Steckschlüssel-Einsatz <i>Hexagon-socket</i> Horex Garant    	6-Kant	1/2"	30		N41807	1
	6-Kant	1/2"	32		N41808	1
	6-Kant lang	3/8"	5		N41809	1
	6-Kant lang	3/8"	6		N41810	1


BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE




Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
6-kant-Winkelschraubendreher <i>Hexagon key L-wrench</i> Swiss Tools 		1,5-10	Satz	N41679	1

6-kant-Kugelpkopfschraubendreh. <i>Hexagon screwdriver</i> Hoxel 		5		N41811	1
		6		N41812	1









Schraubendreher-Satz <i>Screwdriver-Set</i> Hoxel 	Schlitz	3,5-5,5-7,8	Satz	N41827	1
	Phillips	1+2			
	Pozidriv	1+2			

Schlitz-Schraubendreher <i>Screwdriver-Set</i> Swiss Tools Wera Wera 	Kurz	4		N41828	1
	Breit/ Schlagkappe	14		N41829	1
	Micro	2,5		N41830	1

Zangensortiment <i>Pliers-Set</i> Hoxel 		4	Satz	N41831	1
	Kombizange				
	Spitzzange gekröp.				
	Wasserpumpenza. Seitenschneider				


BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Zangenschlüssel Pliers Knipex 	0-60mm SW	300		N41790	1
Rollgabelschlüssel Adjustable spanner Hoxex 	0-34mm SW	300		N41791	1
Sicherungsringzange Circlip pliers Hoxex  	45° gekröpft	Ringe 12-25Ø		N41792	1
	Innenringe	Spitzen 1,3Ø			
	Außenringe	Ringe 10-25Ø		N41797	1
			Spitzen 1,3Ø		
Drehmomentschlüssel Torque wrench Garant 	3/8" 0-60 Nm	60		N41681	1
Splinttreiber Pin punch set Rennsteig 	2-8mm	6	Satz	N41798	1
Körner Centre punch Rennsteig 	5x120	120/10		N41799	1
Schlosserhammer Engineer's hammer Garant 	200g	200		N41800	1
	400g	400		N41801	1

BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.	
Kunststoffhammer <i>Soft mallet</i> Garant		269g	27		N41802	1
		578g	40		N41803	1


Metallsäge <i>Hacksaw frame</i> Bahco		300mm			N41804	1
--	---	-------	--	--	---------------	---

Metallfeile <i>Engineer's files-Set</i> Horex		Hieb 2 250mm	250	Satz	N41805	1
--	---	--------------	-----	------	---------------	---

Schleifvlies <i>Fleece hand pad</i> Horex			220		N41777	1
--	---	--	-----	--	---------------	---

Hand-Entgrater <i>Hand deburrer</i> Garant		90° HSS	12,4		N41682	1
---	---	---------	------	--	---------------	---









Dreikant-Schaber <i>Engineer's scraper</i> Rennsteig		7x85mm			N41778	1
---	---	--------	--	--	---------------	---

Universal-Messer <i>General knife</i> Tajima		18mm			N41779	1
---	---	------	--	--	---------------	---

Rohrbieger <i>Bending pliers</i> Virax		Niro max. 1,5mm	6		N41683	1
		Wandstärke	8		N41684	1









BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Anschlagwinkel <i>Try square, accuracy</i> Garant 	150x100mm	150x100		N41780	1
Rollbandmaß <i>Tape measure</i> Horex 	5m	5		N41781	1
Messschieber <i>Vernier caliper</i> Horex 	150mm	150		N41782	1
Reißnadel <i>Angle scriber</i> Horex 	230mm			N41783	1
Drahtbürste <i>General hand brush</i> Lessmann 	0,35mm Inoxidraht			N41788	1
Rohrzange <i>Pipe wrench</i> VBW 	3" 106mm	3		N41789	1
LED Taschenlampe <i>LED torch</i> Horex 	IPX4	155		N41771	1
Magnetheber <i>Magnetic retriever</i> Horex 	520mm 10N 12Ø	1000		N41685	1








BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Bandschlüssel <i>Belt wrench</i> Horex 		20/600		N41686	1
Ölspritze <i>Oil can</i> Mato 	300ml	300		N41772	1
Werkzeug-Rolltasche <i>Tool roll</i> Horex 	15 Fächer	680x320		N41773	1
Werkzeug-Koffer <i>Service tool case</i> Horex 	max. 25kg fahrbar	465x352x215		N41774	1
Druckluftschrauber <i>Pneum. impact wrench</i> Chicago Pneumatic 	3/8" 68-414 Nm max. Luftbedarf 564 l/min	7729		N41775	1
Hebeleisen <i>Pry bar with heel</i> Heyco 	14x14 390mm			N41687	1
Zangen-Multimeter <i>Current clamp multim.</i> Benning 	600V DC / 600V AC 10mA-300A DC 100mA-300A AC	CM2		N41776	1
Installationszange <i>Installation pliers</i> Knipex 	Schneiden -15Ø Abisolier. -2,5mm² Crimpen -2,5mm²	200		N41688	1


BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE





Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Ventilmontage- werkzeug <i>Valve mounting tool</i>		Umstellbar für verschiedene Ventilköpfe.		N32482	1
		<i>Adjustable for different valve heads</i>			
2 Zapfen Schlüssel <i>2 bolt wrench</i>		Für Druckhalteventile (Reparatur sowie Einstellung)		81193	1
		<i>For PMV (repair and adjustment)</i>			
4 Zapfen Schlüssel <i>4 bolt wrench</i>		Für Druckhalteventile (Reparatur sowie Einstellung)		85154	1
		<i>For PMV (repair and adjustment)</i>			
P-Filterschlüssel <i>P-filter wrench</i>		Deckel öffnen und Patronenwechsel		60074	1
		<i>To open cap for cartridge exchange</i>			
SECCANT-Filterschlüssel <i>SECCANT-filter wrench</i>		Deckel öffnen und Patronenwechsel		66690	1
		<i>To open cap for cartridge exchange</i>			
SECCANT-Sechskant- schlüssel <i>SECCANT-hexagon wrench</i>		Sechskant SW 32 zum Deckel öffnen		N29373	1
		<i>Hexagon wrench to open SECANNT cap</i>			
T-Schlüssel <i>T-wrench</i>		Zum Heben und Wechseln von Jumbo-Patronen (M12 Innengewinde)		067146	1
		<i>To lift and exchange "Jumbo" cartridge (M12 internal thread)</i>			


BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE





Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Ventilschlüssel neu <i>Valve wrench new</i>		SW 24 8,5mm LochkreisØ (für neuere Ventile)		82048	1
		<i>For new version valves with 8,5mm hole diameter</i>			

Ventilschlüssel alt <i>Valve wrench old</i>		09		04555	1
		SW 24 7,6mm LochkreisØ (für ältere Ventile)			
		<i>For old version valves with 7,6mm hole diameter</i>			

Abscheiderschlüssel <i>Separator wrench</i>		10		79846	1
		Zum Ausbau Zwischenabscheidereinsatz neuerer Modelle			
		<i>To exchange the insert assy. from interfilter (new model)</i>			







Kolbenring-Montagebänder <i>Piston ring tape</i>		11	36mmØ 20mm breit	57499	1
			45mmØ 30mm breit	57498	1
			88mmØ 25mm breit	57494	1
			88mmØ 12mm breit	67976	1
			130mmØ 50mm breit	65901	1
			160mmØ 50mm breit	65039	1
			215mmØ 50mm breit	172596	1

Kolbenring-Montagehülsen <i>Piston ring hull</i>		12	18mmØ	64823	1
			22mmØ	57393	1
			45mmØ	57643	1

Kolbenringzangen <i>Piston ring pliers</i>		13	55-100mmØ	klein	N4452	1
			60-120mmØ	mittel	N4453	1
			110-160mmØ	groß	N16721	1
			160-215mmØ	maxi	N39888	1







BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Knebelschraube- Werkzeug <i>Tommy screw tool</i> 	14			067458	1
	Zum Einhängen der Spannfeder bei Knebelschrauben (z.B. P11 oder P21) <i>For mount spring with the tommy screw (e.g. P11 or P21)</i>				
Gekröpfter- Klauenschlüssel <i>Claw wrench</i> 	15	SW 13		N3408	1
	Für schwer zugängliche Stellen (z.B. Muttern am Zylinderfuß) <i>For hard to reach places</i>				
Flow-Meter <i>Flow- meter</i> 	16	0-50 l/min		81187-KD	1
		0-100 l/min		81218-KD	1
Überprüfen des Blowby (z.B. Kolbenringverschleiß) <i>To check the blowby</i>					
Silikon-Dichtmasse <i>Silicone sealant</i> 	17			N18247	1
	Elastischer Dichtstoff für Metall auf Metall Hochtemperaturverbindungen. <i>Elastic sealant for high temperature metal to metal sealing (e.g. valve heads) red color</i>				
Gewindedichtmittel <i>Thread sealant</i> 	18			N28220	1
	Zum Abdichten konischer Gewindeverschraubungen <i>For sealing conic thread</i>				
Gewindesicherungsmittel <i>Threadlocking glue</i> 	19			N25834	1
	Zum Einkleben von Gewinden (z.B. Schrauben, Stehbolzen) <i>For gluing threads (e.g. screws and bolts)</i>				

BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE





Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Dichtband <i>Sealing tape</i> 	20			N19943	1
	Teflon Band 12mm breit DIN-DVGW <i>Teflon tape 12mm wide</i>				
Spezialfett <i>Special grease</i> 	21			072500	1
	Für O-Ringe und Wellendichtringe (Kleine Tube mit 3 g.) <i>For O-ring and oil seal (small tube with 3g.)</i>				
Universalfett <i>Universal grease</i> 	22			N19752	1
	Verschraubungen aller Art im Industrie-und Atemluftbereich. Lebensmittelzulassung -30°C bis +120°C <i>All types of screw in the industrial and breathing zone. Food approval</i>				
Hochleistungsfett <i>High-performance grease</i> 	23			N32562	1
	Hochleistungs-Universalfett in einer handlichen 100g Tube -50° <i>High-performance grease in a practical 100g tube</i>				
Hochtemperaturfett <i>High-temperature grease</i> 	24			N19753	1
	Für Gewinde die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. -180°C bis +1200°C (z.B. Ausgang letzte Stufe) <i>For threads exposed to high temperatures. (e.g. Outlet last stage)</i>				
Lecksuchspray <i>Leak-detection spray</i> 	25	400ml		N25833	1
	Zum einfachen Aufspüren von Leckagen (mit Korrosionsschutz) <i>For easy to find leaks (with corrosion protection)</i>				

BAUER KOMPRESSOREN RECOMMENDATION OF TOOLS / EMPFEHLUNG FÜR WERKZEUGE



Quality. Our DNA

Bezeichnung Description	Typ Type	Größe Size	Satz Kit	Art.-Nr. Art.-No.	Stück Qty.
Lackspray Spray paint 	26	600ml		N26255	1
	RAL 9006 (silbergrau)				
	Silver gray				

Füllventil-Werkzeug Valve tool 	27	SW 36		124999	1
	Zum Montieren von Ventilen an CEODEUX Speicherflaschen				
	For mount valves in CEODEUX storage bottles				

Technical changes of specifications and deviations reserved.
 Technische Änderungen und Abweichung der Abbildungen vorbehalten!